

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 1 de 32</p>

1 OBJETO

Establecer las condiciones a cumplir para el uso y aplicación del logo de Certificación para las Marcas de conformidad de productos, procesos y servicios, con el fin de eliminar riesgos que induzcan a una incorrecta interpretación por las partes interesadas y el público en general.

2 ALCANCE

Es aplicable para las Marcas de conformidad de la certificación de productos, procesos y servicios de propiedad exclusiva de IRAM, IRAM-INTI e IRAM-AITA.

3 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

DC-R 001 – “Acuerdo de Certificación IRAM de Conformidad de Productos, Procesos y Servicios”

IRAM-ISO/IEC 17065 – “Evaluación de la Conformidad- Requisitos para Organismos que certifican productos, procesos y servicios”

IRAM-ISO/IEC 17030 – “Evaluación de la Conformidad – Requisitos generales para las marcas de conformidad de terceras partes”

IRAM-ISO/IEC 17029 – “Evaluación de la conformidad — Principios generales y requisitos para los organismos de validación y verificación”

ISO 14065 – “Gases de efecto invernadero” – Requisitos para los organismos que realizan la validación y la verificación de gases de efecto invernadero, para su uso en acreditación u otras formas de reconocimiento.

Documentos del OAA.

Resoluciones Obligatorias aplicables.

4 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

B/N: Blanco y negro

Divulgación de la certificación: acción y efecto de poner al alcance del conocimiento público el estado de certificación.

Documentación de Certificación (Licencia o Certificado): Documentación formal de la certificación otorgada que indica el alcance de la misma.

Declaración de verificación: Declaración formal por escrito, dirigida al usuario previsto, que proporciona garantía de lo manifestado en el informe de huella ambiental (Declaración de GEI, Informe de Huella de agua, declaración ambiental del producto).

Norma. Documento estudiado y publicado por un Organismo de Normalización, de acuerdo con su Reglamento para el estudio de normas. Bajo esta denominación se incluyen también las normas con

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 2 de 32</p>

sigla mixta.

Documento Normativo. Es un documento elaborado por partes interesadas, disponible al público para ser utilizados con fin de la certificación, que establece para un producto, proceso o servicio requisitos, reglas, directivas, especificaciones o características para las actividades de evaluación y sus resultados.

Nota: La expresión “documento normativo” es un término genérico que cubre documentos tales como especificaciones técnicas, códigos de práctica y reglamentos.

Autoridad de Aplicación: organismo de gobierno, dueño del esquema de certificación, encargado de ejercer el control y vigilancia del cumplimiento de los regímenes regulados.

5 PROCEDIMIENTO

Las condiciones mencionadas en este documento son complementarias de las incluidas en el **Acuerdo de Certificación IRAM de Conformidad de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001)**

IRAM para todos los casos auditará la divulgación de la certificación y el uso de logos de los esquemas mencionados en el alcance de este procedimiento en todas las actividades de inspección. Para cualquier no conformidad asociada al uso de los logos se deberá presentar las correcciones y el plan de acción correctivo en los plazos estipulados para la categoría del desvío.

Este documento está sometido a revisiones periódicas para asegurar su actualización y mejora, y en los casos en que haya modificaciones se mantendrá informada de la nueva versión a quienes tienen certificados vigentes y se vean afectados por dichos cambios a criterio del Comité Ejecutivo de IRAM.

5.1 Condiciones Generales

- 5.1.1 El tamaño, color, proporción, orden e información y los demás elementos de diseño que contiene el logo de certificación deben realizarse de acuerdo a lo indicado en este procedimiento según el tipo de certificación que le fue otorgada la cual se encuentra en el documento de certificación otorgado.
- 5.1.2 En el caso que no sea posible rotularse de esta manera y sea necesario modificarlo, se debe solicitar la aprobación de dicha modificación a IRAM anexando el soporte gráfico del cambio y como aparecería el logo.
- 5.1.3 No está permitido hacer publicidad del logo, en aquellos casos en que la certificación ha sido suspendida o cancelada por parte de IRAM según el acuerdo DC-R 001.
- 5.1.4 No está permitido hacer uso en ninguna forma (por ejemplo, en productos, empaques, papelería, publicidad, etc.) de los logos de cualquier organismo de acreditación a los que IRAM se encuentre acreditado. Tampoco está permitido el uso de información que indique que el producto, proceso o servicio posee aprobación por parte del organismo de acreditación.
- 5.1.5 Los inspectores/verificadores de IRAM realizarán la verificación de las disposiciones establecidas en este procedimiento durante el desarrollo de las inspecciones y los hallazgos encontrados se asentarán en el informe para que la Organización realice las acciones correctivas correspondientes.
- 5.1.6 Los requisitos aquí establecidos tienen el mismo tratamiento de los requisitos establecidos en el acuerdo de certificación IRAM de Conformidad de Productos,

 Instituto Argentino de Normalización y Certificación	DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN	DC-PG 129
Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios		
Revisión 05	Fecha Febrero 2021	Página 3 de 32

procesos y Servicios (DC-R 001) según sea aplicable y son causa de sanción por su incumplimiento.

5.1.7 El Licenciatario o Titular debe realizar declaraciones coherentes con el alcance del documento de certificación.

5.2 Consideraciones solo para marca de conformidad de producto

5.2.1 El rótulo del producto con los logos símbolos definidos en este procedimiento es obligatorio para todos los productos alcanzados por la certificación, con excepción de aquellos productos que por su presentación, tamaño o acabado no es posible realizarlo, sin embargo, se debe informar a IRAM acerca de estos casos, tan pronto como sean identificados.

5.2.2 Sólo se permite el uso de logo para los productos elaborados en las plantas de fabricación que han sido cubiertas por la certificación. En caso que la organización posea una planta que produzca la misma marca de producto y/o referencias, en las plantas autorizadas deben identificar en el producto o en su empaque la planta de la cual proviene, con el fin de identificar y proveer al consumidor información veraz.

5.2.3 IRAM para todos los casos auditará la divulgación de la certificación y el uso de logos de los esquemas mencionados en el alcance de la certificación respecto de este procedimiento durante las inspecciones. Para cualquier desvío asociado al uso de los logos se deberá presentar las correcciones y el plan de acción correctivo en los plazos estipulados para la categoría del desvío.

5.3 Consideraciones para la marca de conformidad para procesos y servicios

Si el producto, como tal, no ha sido certificado, el logo símbolo de la marca de conformidad de la certificación de servicios y procesos no puede ser rotulado sobre el producto resultante de dichos procesos o servicios.

5.4 Logo símbolos de las certificaciones de productos, procesos y servicios que ofrece IRAM:

5.4.1 CERTIFICACIÓN IRAM DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS-ELECTRÓNICOS

5.4.1.1 Certificación IRAM de Productos Eléctricos y Electrónicos establecida en la Resolución de la Secretaría de Comercio N° 169/2018 y la Marca de Seguridad de la República Argentina que otorga la Autoridad de Aplicación según Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 799/99según sistema N° 5 (Marca de Conformidad), N° 4 (Certificación de Tipo con seguimiento) y N° 7 (Conformidad de Lote) de la Resolución Mercosur N° 19/92:

	<p>Sello IRAM de Conformidad de productos de Conformidad con Norma IRAM y Marca de Seguridad de la República Argentina.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo norma IRAM junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones, alcanzados por el Documento de Certificación.</p> <p><u>La aplicación de la Sello IRAM:</u> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se registrá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p> <p><u>La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>
---	---

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 4 de 32</p>

	<p>Marca IRAM de Certificación de Conformidad de la Fabricación de productos con un Documento normativo y Marca de Seguridad de la República Argentina.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo un Documento normativo junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones, alcanzados por el Documento de Certificación otorgado.</p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM:</u> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se registrá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p> <p><u>La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>
	<p>Marca IRAM de Seguridad de productos de Conformidad con Norma IRAM o un Documento Normativo y Marca de Seguridad de la República Argentina.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo norma IRAM o Documento normativo junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones, alcanzados por el Documento de Certificación otorgado.</p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM de Seguridad:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p> <p><u>La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>
	<p>Marca de Seguridad de la República Argentina de Certificación de Tipo.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 4</u> Marca distintiva, que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones aplicables, que identifica los productos bajo norma IRAM o Documento normativo, alcanzados por el Documento de Certificación otorgado.</p> <p><u>La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina de Certificación de Tipo:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>
	<p>Estampilla con la Marca de Seguridad de la República Argentina de Certificación de Lote.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 7</u> Estampilla distintiva, que otorga IRAM, que identifica con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones aplicables, con un número correlativo, los productos alcanzados por el Documento de Certificación otorgado. Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por IRAM y debe ser pegada en cada producto certificado. El número de las estampillas se encuentra en el Documento de Certificación como respaldo de la certificación.</p>

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 5 de 32</p>

<p><SELLO IRAM> <MARCA SC></p>	<p>Cadena de texto Sello IRAM de Conformidad de productos de Conformidad con Norma IRAM y Marca de Seguridad de la República Argentina.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Cadena de texto, que otorga IRAM, bajo norma IRAM junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones, alcanzados por el Documento de Certificación.</p> <p><u>La aplicación de la Cadena de Texto de la Marca IRAM y de la Marca de Seguridad de la República Argentina sobre el producto certificado:</u> - Es de aplicación sobre el producto certificado cuando no se puede marcar el o los productos certificados con la Marca IRAM y la Marca de Secretaría como por ejemplo: cable, caños, etc.</p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM y de la Marca de Seguridad de la República Argentina sobre el embalaje primario del producto certificado:</u> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p> <p><u>La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>
<p><MARCA IRAM DE CONFORMIDAD> <MARCA SC></p>	<p>Cadena de texto de la Marca IRAM de Conformidad con un Documento Normativo con norma IEC y Marca de Seguridad de la República Argentina.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Cadena de texto, que otorga IRAM, bajo norma IEC junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones, alcanzados por el Documento de Certificación.</p> <p><u>La aplicación de la Cadena de Texto de la Marca IRAM y de la Marca de Seguridad de la República Argentina sobre el producto certificado:</u> - Es de aplicación sobre el producto certificado cuando no se puede marcar el o los productos certificados con la Marca IRAM y la Marca de Secretaría como por ejemplo: cable, caños, etc.</p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM y de la Marca de Seguridad de la República Argentina sobre el embalaje primario del producto certificado:</u> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p> <p><u>La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 6 de 32</p>

<p><MARCA IRAM DE SEGURIDAD> <MARCA SC></p>	<p>Cadena de texto de la Marca IRAM de Seguridad de Conformidad con Norma IRAM o con Documento Normativo y Marca de Seguridad de la República Argentina.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Cadena de texto, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo norma IRAM o Documento normativo junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones, alcanzados por el Documento de Certificación otorgado.</p> <p><u>La aplicación de la Cadena de Texto de la Marca IRAM de Seguridad y de la Marca de Seguridad de la República Argentina sobre el producto certificado:</u> - Es de aplicación sobre el producto certificado cuando no se puede marcar el o los productos certificados con la Marca IRAM y la Marca de Secretaría como por ejemplo: cable, caños, etc.</p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM de Seguridad y de la Marca de Seguridad de la República Argentina sobre el embalaje primario del producto certificado:</u> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se registrá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p> <p><u>La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>
---	---


 Instituto Argentino de Normalización y Certificación	DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN	DC-PG 129
Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios		
Revisión 05	Fecha Febrero 2021	Página 7 de 32

5.4.2 CERTIFICACIÓN IRAM DE ETIQUETADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

- 5.4.2.1** Sello IRAM de Conformidad aplicado a la Eficiencia Energética bajo requisitos de Norma IRAM correspondiente y los desvíos establecidos en la Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 319/99, sus ampliatorias y modificatorias según sistema N° 5 (Marca de Conformidad) de la Resolución Mercosur N° 19/92:

Se deben utilizar el diseño, la forma y colores de la/s etiqueta/s que se encuentra/n en la Norma IRAM de eficiencia aplicable al producto y/o en la Resolución correspondiente; y los valores determinados en la licencia del Documento de Certificación otorgado. El tamaño está definido por la norma aplicable y los desvíos establecidos en la normativa aplicable

A modo de ejemplo:

Energía		Acondicionador de aire
Marca comercial: Modelo unidad interior Modelo unidad exterior		
Más eficiente  Menos eficiente		
Consumo de energía anual, kWh en modo refrigeración <small>(El consumo efectivo depende del clima y del uso del aparato)</small>		
Potencia de refrigeración kW		
Índice de eficiencia energética <small>Carga completa (calor mayor/menor)</small>		
Tipo Solo refrigeración — Refrigeración/calefacción —		
Potencia de calefacción kW		
Clase de eficiencia energética en modo calefacción		
Ruido <small>dB(A) m²/10W</small>		
<small>Fecha de información actualizada en las etiquetas del producto</small>		
<small>IRAM 62406</small>		

Detalles del diseño del sello...



 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 8 de 32</p>

5.4.3 CERTIFICACIÓN IRAM DE BICICLETAS NUEVAS PARA ADULTOS

5.4.3.1 Certificación IRAM para los productos de Bicicletas para adultos Nuevas establecida en la Resolución Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa N° 220/2003 según sistema N° 5 (Marca de Conformidad) de la Resolución Mercosur N° 19/92:

	<p>Sello IRAM de Conformidad de productos de Conformidad con Norma IRAM (El número de lote mostrado en la imagen es a título de ejemplo)</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Estampilla distintiva, que entrega IRAM, que identifica las Bicicletas Nuevas para adultos bajo Norma IRAM, según lo establecido en la Resolución Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa N° 220/2003 alcanzados por el Documento de Certificación bajo norma IRAM. Esta estampilla, con numeración unívoca, y debe ser pedida a IRAM por el mismo, con una anticipación no menor a 30 días para no generar retrasos en su comercialización. Una vez que el Licenciario abona las estampillas, las mismas deben ser pegadas por el Licenciario en cada Bicicleta nueva para adultos certificada.</p>
--	--

5.4.3.2 Certificación IRAM para los productos de Bicicletas con Asistencia Eléctrica para adultos (EPAC) Nuevas establecida en la Resolución Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa N° 220/2003, y la Disposición S.C. N° 28-E/2017 según sistema N° 5 (Marca de Conformidad) de la Resolución Mercosur N° 19/92:

	<p>Sello IRAM de Conformidad de productos de Conformidad con Norma IRAM (El número de lote mostrado en la imagen es a título de ejemplo)</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Estampilla distintiva, que entrega IRAM, que identifica las Bicicletas con Asistencia Eléctrica Nuevas para adultos bajo Norma IRAM, según lo establecido en la Resolución Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa N° 220/2003 y la Disposición S.C. N° 28-E/2017 alcanzados por el Documento de Certificación bajo norma IRAM. Esta estampilla, con numeración unívoca, y debe ser pedida a IRAM por el mismo, con una anticipación no menor a 30 días para no generar retrasos en su comercialización. Una vez que el Licenciario abona las estampillas, las mismas deben ser pegadas por el Licenciario en cada Bicicleta nueva para adultos certificada.</p>
---	--

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 9 de 32</p>

5.4.4 CERTIFICACIÓN IRAM DE BICICLETAS NUEVAS DE USO INFANTIL

- 5.4.4.1** Certificación IRAM para los productos de Bicicletas de Uso Infantil establecida en la Resolución de la Secretaría de Coordinación Técnica N° 91/2004 y la Marca de Seguridad de la República Argentina que otorga la Autoridad de Aplicación según Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 799/99según sistema N° 5 (Marca de Conformidad) de la Resolución Mercosur N° 19/92:

	<p>Marca IRAM de Conformidad de productos de Conformidad con un Documento normativo y Marca de Seguridad de la República Argentina. (El número de lote mostrado en la imagen es a título de ejemplo)</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Estampilla distintiva, que entrega IRAM, que identifica las Bicicletas de Uso Infantil bajo un Documento normativo junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en la Secretaría de Coordinación Técnica N° 91/2004 y Disposiciones alcanzados por el Documento de Certificación otorgado. Esta estampilla, con numeración unívoca, y debe ser pedida a IRAM por el mismo, con una anticipación no menor a 30 días para no generar retrasos en su comercialización. Una vez que el Licenciario abona las estampillas, las mismas deben ser pegadas por el Licenciario en cada Bicicleta de Uso Infantil certificada.</p>
--	--

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 10 de 32</p>

5.4.5 CERTIFICACIÓN IRAM DE ENCENDEDORES

- 5.4.5.1** Certificación IRAM para los productos de Encendedores establecida en la Resolución de la Secretaría de Coordinación Técnica N° 77/2004 y la Marca de Seguridad de la República Argentina que otorga la Autoridad de Aplicación según Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 799/99 según sistema N° 5 (Marca de Conformidad) sistema N° 7 (Certificación de Lote) de la Resolución Mercosur N° 19/92:

 <p>00000000</p>	<p>Sello IRAM de Conformidad de productos de Conformidad con Norma IRAM y Marca de Seguridad de la República Argentina.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Estampilla distintiva, que entrega IRAM, que identifica los productos bajo norma IRAM junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Coordinación Técnica N° 77/2004 alcanzados por el Documento de Certificación otorgado y Disposición 26/2007 de Lealtad comercial. Esta estampilla, con numeración unívoca, y debe ser pedida a IRAM por el mismo, con una anticipación no menor a 30 días para no generar retrasos en su comercialización. Una vez que el Licenciatario abona las estampillas, las mismas deben ser pegadas por el Licenciatario en cada encendedor certificado.</p> <p><i>Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por IRAM y debe ser pegada en cada producto certificado.</i></p>
 <p>Lote OT N° XXXXX 00000000</p>	<p>Certificación IRAM de Conformidad de Lote de productos de Conformidad con Norma IRAM y Marca de Seguridad de la República Argentina.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 7</u> Estampilla distintiva, que entrega IRAM, que identifica los productos bajo norma IRAM junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Coordinación Técnica N° 77/2004 alcanzados por el Documento de Certificación otorgado y Disposición 26/2007 de Lealtad Comercial. Esta estampilla, con numeración unívoca, y debe ser pedida a IRAM por el mismo, con una anticipación no menor a 30 días para no generar retrasos en su comercialización. Una vez que el Titular del Certificado IRAM de Conformidad de Lote abona las estampillas, las mismas deben ser pegadas por el Licenciatario en cada encendedor certificado.</p> <p><i>Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por IRAM y debe ser pegada en cada producto certificado. El número de las estampillas se encuentra en el Documento de Certificación como respaldo de la certificación.</i></p>

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 11 de 32</p>

5.4.6 CERTIFICACIÓN IRAM DE COMPENSADOS DE MADERA

- 5.4.6.1** Certificación IRAM de Compensados de Madera establecida en la Resolución de la Secretaría de Comercio 900E/2017 y la Marca de Seguridad de la República Argentina que otorga la Autoridad de Aplicación según Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 799 según sistema 5 (Marca de Conformidad).

	<p>Sello IRAM de Conformidad de productos de Conformidad con Norma IRAM y Marca de Seguridad de la República Argentina.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo norma IRAM junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones alcanzados por el Documento de Certificación otorgado.</p> <p><u>La aplicación de la Sello IRAM:</u> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. <u>La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>
---	--

5.4.7 CERTIFICACIÓN IRAM DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- 5.4.7.1** Certificación IRAM de Productos de Elemento de Protección Personal establecida en la Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 896/1999 y la Marca de Seguridad de la República Argentina que otorga la Autoridad de Aplicación según Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 799/99 según sistema N° 5 (Marca de Conformidad) y N° 7 (Conformidad de Lote) de la Resolución Mercosur N° 19/92:

	<p>Sello IRAM de Conformidad de productos de Conformidad con Norma IRAM y Marca de Seguridad de la República Argentina.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo norma IRAM junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones alcanzados por el Documento de Certificación otorgado.</p> <p><u>La aplicación de la Sello IRAM:</u> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. <u>La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>
---	--

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 12 de 32</p>

	<p>Marca IRAM de Conformidad de productos de Conformidad con un Documento normativo y Marca de la Seguridad de la República Argentina.</p> <p>Sistema de Certificación N° 5 Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo un Documento normativo junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones alcanzados por el Documento de Certificación otorgado.</p> <p><i>La aplicación de la Marca IRAM de Conformidad:</i> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p> <p><i>La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina:</i> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>
	<p>Estampilla IRAM de Certificación de Lote con Norma IRAM o un Documento Normativo y Marca de Seguridad de la República Argentina. (El número de lote mostrado en la imagen es a título de ejemplo)</p> <p>Sistema de Certificación N° 7 Estampilla distintiva, que entrega IRAM, que identifica con un número unívoco, los productos que forman un lote bajo norma IRAM o Documento normativo junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 896/1999 alcanzados por el Documento de Certificación otorgado.</p> <p><i>Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por IRAM y debe ser pegada en cada producto certificado. El número de las estampillas se encuentra en el Documento de Certificación como respaldo de la certificación.</i></p>

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 13 de 32</p>

5.4.8 CERTIFICACIÓN IRAM DE SEGURIDAD EN JUGUETES (EN EL AMBITO REGULADO)


5.4.8.1 Certificación IRAM de Seguridad en Juguetes establecida en la Resolución de la Secretaría de Coordinación Técnica N° 163/2005 y la Marca de Seguridad de la República Argentina que otorga la Autoridad de Aplicación según Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 799/99 según sistema N° 5 (Marca de Conformidad), sistema N° 4 (Certificación de Tipo con seguimiento) y N° 7 (Conformidad de Lote) de la Resolución Mercosur N° 19/92:

	<p>Marca IRAM de Conformidad de productos de Conformidad con un Documento normativo y Marca de la Seguridad de la República Argentina.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo un Documento normativo junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones alcanzados por el Documento de Certificación otorgado.</p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM de Conformidad:</u> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se registrá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. <u>La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>
	<p>Marca de Seguridad de la República Argentina.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 4</u> Marca distintiva, que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 799/99, que identifica los productos bajo norma IRAM o Documento normativo, alcanzados por el Documento de Certificación otorgado.</p> <p><u>La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina de Certificación de Tipo:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>
	<p>Estampilla IRAM de Certificación de Lote con Norma IRAM o Documento Normativo y Marca de Seguridad de la República Argentina.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 7</u> Estampilla distintiva, que otorga IRAM, que identifica, con un número unívoco, los productos que forman un lote bajo norma IRAM o Documento normativo junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en la Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 799/99 alcanzados por el Documento de Certificación otorgado.</p> <p><i>Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por IRAM y debe ser pegada en cada producto certificado. El número de las estampillas se encuentra en el Documento de Certificación como respaldo de la certificación.</i></p>

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 14 de 32</p>

5.4.9 CERTIFICACIÓN IRAM DE SEGURIDAD EN JUGUETES (EN EL AMBITO VOLUNTARIO)

5.4.9.1 Certificación IRAM de Seguridad en Juguetes según sistema N° 5 (Marca de Conformidad), sistema N° 2 (Certificación de Tipo con seguimiento) y N° 1b (Conformidad de Lote) de la Norma ISO/IEC 17067:

	<p>Marca IRAM de productos, procesos y servicios de Conformidad con Documento normativo</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos, procesos y servicios alcanzados por el Documento de Certificación bajo un documento normativo.</p> <p><i>En "XX XXX" se debe colocar la norma y su número (IRAM 3000). La fuente para escribir la norma y su número debe ser "Arial Bold" o "Negrita". La separación entre el sello y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto debe estar centrado respecto a la marca.</i></p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM de Conformidad:</u> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se registrá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p>
	<p>Sistema de Certificación N° 2 No se identifica sobre el producto certificado bajo este esquema</p>
	<p>Estampilla IRAM de Certificación de Lote con Norma IRAM o Documento Normativo y Marca de Seguridad de la República Argentina.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 7</u> Estampilla distintiva, que otorga IRAM, que identifica, con un número unívoco, los productos que forman un lote bajo norma IRAM o Documento normativo</p> <p><i>Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por IRAM y debe ser pegada en cada producto certificado. El número de las estampillas se encuentra en el Documento de Certificación como respaldo de la certificación.</i></p>

 Instituto Argentino de Normalización y Certificación	DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN	DC-PG 129
Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios		
Revisión 05	Fecha Febrero 2021	Página 15 de 32



5.4.10 CERTIFICACIÓN IRAM DE SEGURIDAD EN ARTÍCULOS DE PUERICULTURA Y JUGUETES

5.4.10.1 Certificación IRAM de Seguridad en Artículos de Puericultura y Juguetes establecida en la Resolución del Ministerio de Salud N° 583/2008 según sistema N° 1b (Certificación de Lote) de la Norma ISO/IEC 17067:

Por disposición de la aduana se debe agregar una leyenda “LIBRE DE FTALATOS” o una leyenda similar que se dé a entender lo mismo.

5.4.11 CERTIFICACIÓN IRAM-AITA PARA LAS AUTOPARTES DE REPOSICIÓN

5.4.11.1 Certificación IRAM-AITA para las Autopartes de Reposición descritas en la Resolución de la S.I. (Secretaría de Industria) N° 166/2019, sus ampliatorias y modificatorias según sistema N° 5 (Marca de Conformidad) de la Resolución Mercosur N° 19/92:

 	<p>Sello IRAM-AITA de Conformidad de productos Autopartes de Conformidad con Norma IRAM-AITA</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Marca distintiva, que otorga IRAM-AITA, que identifica las Autopartes de Reposición bajo Norma IRAM-AITA junto con el número de CHAS otorgado por la Secretaría de Industria según la Resolución de la S.I. N° 166/2019, sus ampliatorias y modificatorias alcanzados por el Documento de Certificación otorgado.</p> <p><i>En “XX XXX” se debe colocar la norma y su número (Ej.: IRAM-AITAA001). La fuente para escribir la norma y su número debe ser “Arial Bold” o “Negrita”. La separación entre el sello y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto debe estar centrado respecto a la marca.</i></p> <p><u>La aplicación el Sello IRAM-AITA:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Logotipo IRAM: color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. - Logotipo AITA: color (Pantone Reflex Blue y el gris es 60% de negro) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. - Contorno “Sistema de Certificación Conjunta”: color B/N positiva <p><u>La aplicación de la etiqueta “C.H.A.S.”</u> La etiqueta “C.H.A.S.” se debe aplicar sobre el producto o, si no es posible, en el envase que contiene el producto. En dicha etiqueta de debe completar con el número de Registro “C.H.A.S.” entregado por la Secretaría de Industria a solicitud del Licenciario, una vez que se le ha otorgado la certificación, el número de Certificado IRAM-AITA entregado por IRAM y el número de la norma IRAM-AITA aplicable.</p>
--	---

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 17 de 32</p>

5.4.12 CERTIFICACIÓN IRAM PARA LOS PRODUCTOS DE ACERO PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y EN LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS EN LA CONSTRUCCIÓN

5.4.12.1 Certificación IRAM para los productos de Acero para ser utilizados en las Estructuras de Hormigón y en las Estructuras Metálicas en la Construcción descriptos en la Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N°404/99 y la Marca de Seguridad de la República Argentina que otorga la Autoridad de Aplicación según Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 799/99según sistema N° 5 (Marca de Conformidad) de la Resolución Mercosur N° 19/92:

	<p>Sello IRAM de Conformidad de productos de Aceros de Conformidad con Norma IRAM</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos de Acero para ser utilizados en las Estructuras de Hormigón y en las Estructuras Metálicas en la Construcción bajo Norma IRAM junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones, alcanzados por el Documento de Certificación.</p> <p><u>La aplicación de la Sello IRAM:</u> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p> <p><u>La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>
--	--

 Instituto Argentino de Normalización y Certificación	DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN	DC-PG 129
Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios		
Revisión 05	Fecha Febrero 2021	Página 18 de 32

5.4.13 CERTIFICACIÓN IRAM-INTI PARA LOS PRODUCTOS DE ACERO PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN Y EN LAS ESTRUCTURAS METÁLICAS EN LA CONSTRUCCIÓN


- 5.4.13.1** Certificación IRAM-INTI para los productos de Acero para ser utilizados en las Estructuras de Hormigón y en las Estructuras Metálicas en la Construcción descriptos en la Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N°404/99 y la Marca de Seguridad de la República Argentina que otorga la Autoridad de Aplicación según Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 799/99según sistema N° 5 (Marca de Conformidad) de la Resolución Mercosur N° 19/92:

	<p>Sello IRAM-INTI de Conformidad de productos de Aceros de Conformidad con Norma IRAM</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Marca distintiva, que otorga IRAM-INTI, que identifica los productos de Acero para ser utilizados en las Estructuras de Hormigón y en las Estructuras Metálicas en la Construcción bajo Norma IRAM junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones, alcanzados por el Documento de Certificación.</p> <p><u>La aplicación el Sello IRAM-INTI:</u> - Interior del Sello IRAM-INTI: color (azul/celeste Pantone 308 CVC2) sobre distintos fondos se registrá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. - Contorno "Sistema de Certificación Conjunta": Letras en color Negro al 100% (CMYK 0-0-0-100) sobre un color Gris al 30% (CMYK 0-0-0-30).</p> <p><u>La aplicación de la marca de Seguridad de la República Argentina:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>
--	--

 Instituto Argentino de Normalización y Certificación	DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN	DC-PG 129
Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios		
Revisión 05	Fecha Febrero 2021	Página 19 de 32

5.4.14 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD CON LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

5.4.14.1 Certificación IRAM de Conformidad con las Buenas Prácticas Agrícolas:

 <p>BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS</p> <p>DC/QABA-00000000</p> <p>XXXXXXXX</p>	<p>Marca IRAM de Certificación de Conformidad con las Buenas Prácticas Agrícolas</p> <p>Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica que los productos, alcanzados por el Documento de Certificación, cumplen con la norma aplicable de Buenas Prácticas Agrícolas.</p> <p>La Organización Certificada, con tipo de letra "Arial Bold" o "Negrita". debe completar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - donde se encuentra "DC/QABA-00000000", el número de certificado, que se encuentra en el Documento de Certificación. - donde se encuentra "XXXXXXXX", el nombre de la norma, número y año de vigencia (Ej.: IRAM 314:2015) que se encuentra en el Documento de Certificación otorgado. La separación entre la marca IRAM y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto de la norma debe estar centrado respecto a la marca. <p><u>La aplicación de la Marca IRAM:</u></p> <p>- color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p>
--	--

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 20 de 32</p>


5.4.15 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA

5.4.15.1 Certificación IRAM de Conformidad con las Buenas Prácticas de Manufactura:

 <p>INOCUIDAD ALIMENTARIA BPM</p> <p>DC/QAB-00000000</p> <p>XXXXXXXX</p>	<p>Marca IRAM de Certificación de Conformidad con las Buenas Prácticas de Manufactura - BPM</p> <p>Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los alimentos elaborados, alcanzados por el Documento de Certificación, cumplen con las normas aplicables de Buenas Prácticas de Manufactura.</p> <p>La Organización Certificada, con tipo de letra "Arial Bold" o "Negrita". debe completar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - donde se encuentra "DC/QAB-00000000", el número de certificado, que se encuentra en el Documento de Certificación. - donde se encuentra "XXXXXXXX", el nombre de la norma, número y año de vigencia (Ej.: IRAM NM 324:2010) que se encuentra en el Documento de Certificación otorgado. La separación entre la marca IRAM y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto de la norma debe estar centrado respecto a la marca. <p><u>La aplicación de la Marca IRAM:</u> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p>
--	---

5.4.16 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD CON EL MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS


5.4.16.1 Certificación IRAM de Conformidad con el Manejo Integrado de Plagas:

 <p>MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS</p> <p>XXXXX</p> <p>Categoría: YYYYYY</p>	<p>Marca IRAM de Certificación de Conformidad con el Manejo Integrado de Plagas - MIP</p> <p>Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica las Organizaciones alcanzadas por el Documento de Certificación, cumplen con la norma aplicable de Manejo Integrado de Plagas.</p> <p>La Organización Certificada, con tipo de letra "Arial Bold" o "Negrita". debe completar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - donde se encuentra "XXXXX", el número de certificado, que se encuentra en el Documento de Certificación. - donde se encuentra "YYYYY", la categoría que se encuentra en el Documento de Certificación otorgado. El texto de la norma debe estar centrado respecto a la marca. <p><u>La aplicación de la Marca IRAM:</u> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p>
--	--

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 21 de 32</p>


5.4.17 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS VEGANOS

5.4.17.1 Certificación IRAM de Conformidad de Productos Veganos:

	<p>Marca IRAM de Certificación de Conformidad de Productos Veganos</p> <p>Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los alimentos elaborados, alcanzados por el Documento de Certificación, cumplen con el documento normativo aplicable a los Productos Veganos.</p> <p>La Organización Certificada, con tipo de letra "Arial Bold" o "Negrita", debe completar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - donde se encuentra "XXXXX", el número de certificado, que se encuentra en el Documento de Certificación. <p>El número de certificado debe estar centrado respecto a la marca.</p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - color (Verde) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.
---	---

5.4.18 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS VEGETARIANOS


5.4.18.1 Certificación IRAM de Conformidad de Productos Vegetarianos:

	<p>Marca IRAM de Certificación de Conformidad de Productos Vegetarianos</p> <p>Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los alimentos elaborados, alcanzados por el Documento de Certificación, cumplen con el documento normativo aplicable a los Productos Vegetarianos.</p> <p>La Organización Certificada, con tipo de letra "Arial Bold" o "Negrita", debe completar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - donde se encuentra "XXXXX", el número de certificado, que se encuentra en el Documento de Certificación. <p>El número de certificado debe estar centrado respecto a la marca.</p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - color (Verde) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.
---	---

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 22 de 32</p>

5.4.19 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD CON LAS BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

5.4.19.1 Certificación IRAM de Conformidad con las normas ISO de huellas ambientales.

 <p>HUELLA DE AGUA VERIFICADA</p> <hr/> <p>RI: 14046 - 0000</p>	<p>Marca IRAM de Certificación de Conformidad con el informe de Huella de agua</p> <p>Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica que se ha verificado la huella de agua de producto, cumpliendo con los requisitos aplicables de la ISO 14046 Huella de agua.</p> <p>La Organización Certificada, con tipo de letra “Arial Bold” o “Negrita”. debe completar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - donde se encuentra “0000”, el número de certificado, que se encuentra en la declaración de verificación de huella de agua. (Ejemplo: RI: 14046 – 012) <p>La separación entre la marca IRAM y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto de la norma debe estar centrado respecto a la marca.</p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM:</u> - color verde (Pantone) sobre distintos fondos se registrá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p>
---	---

 <p>HUELLA DE CARBONO VERIFICADA</p> <hr/> <p>RI: 14067 - 0000</p>	<p>Marca IRAM de Certificación de Conformidad con el informe de huella de carbono de producto.</p> <p>Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica que se ha verificado la huella de carbono de producto, cumpliendo con los requisitos aplicables de la ISO 14067 Huella de carbono de productos.</p> <p>La Organización Certificada, con tipo de letra “Arial Bold” o “Negrita”. debe completar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - donde se encuentra “0000”, el número de certificado, que se encuentra en la declaración de verificación de huella de carbono de producto. (Ejemplo: RI: 14067 - 012) <p>La separación entre la marca IRAM y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto de la norma debe estar centrado respecto a la marca.</p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM:</u> - color verde sobre distintos fondos se registrá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p>
--	---

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 23 de 32</p>

 <p>DECLARACIÓN AMBIENTAL DE PRODUCTO</p> <p>RI: 14044 - 0000</p>	<p>Marca IRAM de Certificación de Conformidad con la declaración ambiental de producto</p> <p>Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica que se ha verificado la declaración ambiental de producto, cumpliendo con los requisitos aplicables de la ISO 14044 Análisis de ciclo de vida.</p> <p>La Organización Certificada, con tipo de letra “Arial Bold” o “Negrita”. debe completar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - donde se encuentra “0000”, el número de certificado, que se encuentra en la declaración de verificación de huella de carbono de producto. (Ejemplo: RI: 14044 – 012) <p>La separación entre la marca IRAM y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto de la norma debe estar centrado respecto a la marca.</p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM:</u> - color verde sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p>
 <p>HUELLA DE CARBONO VERIFICADA</p> <p>XX g CO₂</p> <p>Expresar UF/unidad declarada</p> <p>RI: 14064 - 0000</p>	<p>Marca IRAM de Certificación de Conformidad con el informe de huella de carbono organizacional</p> <p>Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica que se ha verificado la huella de carbono de la organización, cumpliendo con los requisitos aplicables de la ISO 14064-1 Gases de efecto invernadero. Parte 1: Especificación con orientación, a nivel de las organizaciones, para la cuantificación y el informe de las emisiones y remociones de gases de efecto invernadero. Es un sello para la organización y no para el producto.</p> <p>La Organización Certificada, con tipo de letra “Arial Bold” o “Negrita”. debe completar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - donde se encuentra “0000”, el número de certificado, que se encuentra en la declaración de verificación de huella de carbono de producto. (Ejemplo: RI: 14064 – 012) <p>La separación entre la marca IRAM y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto de la norma debe estar centrado respecto a la marca.</p> <ul style="list-style-type: none"> - donde se encuentra XX g, colocar la cantidad de gramos emitida de CO₂ por la unidad funcional/declarada del producto. <p><u>La aplicación de la Marca IRAM:</u> - color verde sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p>

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 24 de 32</p>

5.4.20 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD CON LAS BUENAS PRÁCTICAS DEL TRANSPORTE AUTOMOTOR

5.4.20.1 Certificación IRAM de Conformidad con las Buenas Prácticas del Transporte Automotor

 <p>BUENAS PRÁCTICAS TRANSPORTE AUTOMOTOR DE PASAJEROS</p> <p>RI-3810-0000000</p> <p>XXXXXXXX</p>	<p>Marca IRAM de Certificación de Conformidad con las Buenas Prácticas del Transporte Automotor</p> <p>Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los servicios de transporte automotor, alcanzados por el Documento de Certificación, cumplen con la norma aplicable.</p> <p>La Organización Certificada, con tipo de letra "Arial Bold" o "Negrita". debe completar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - donde se encuentra "RI-3810-00000000", el número de certificado, que se encuentra en el Documento de Certificación. - donde se encuentra "XXXXXXXX", el nombre de la norma, número y año de vigencia (Ej.: IRAM 3810:2006) que se encuentra en el Documento de Certificación otorgado. La separación entre la marca IRAM y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto de la norma debe estar centrado respecto a la marca. <p><u>La aplicación de la Marca IRAM:</u></p> <p>- color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p>
---	--

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 25 de 32</p>

5.4.21 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS AGRO-ALIMENTARIOS


5.4.21.1 Certificación IRAM de Conformidad de Productos Agro-Alimentarios:

 <p>PRODUCTO AGRO - ALIMENTARIO</p> <p>DC/QA-00000000</p> <p>XXXXXXXX</p>	<p>Marca IRAM de Certificación de Conformidad de Producto Agro-Alimentario</p> <p>Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos Agro-Alimentarios, alcanzados por el Documento de Certificación, cumplen con la norma aplicable.</p> <p>La Organización Certificada, con tipo de letra "Arial Bold" o "Negrita". debe completar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - donde se encuentra "DC/QA-00000000", el número de certificado, que se encuentra en el Documento de Certificación. - donde se encuentra "XXXXXXXX", el nombre de la norma, número y año de vigencia (Ej.: IRAM 314:2015) que se encuentra en el Documento de Certificación otorgado. La separación entre la marca IRAM y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto de la norma debe estar centrado respecto a la marca. <p><u>La aplicación de la Marca IRAM:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.
---	---

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 26 de 32</p>

5.4.22 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE DEPÓSITOS DE FERTILIZANTES Y/O FITOSANITARIOS

5.4.22.1 Certificación IRAM de Conformidad bajo el Protocolo de Certificación de Depósitos CIAFA:

 <p>DEPÓSITO CERTIFICADO</p> <hr/> <p>DC/QADP 0000000 CIAFA - XXXX</p>	<p>Marca IRAM de Certificación de Conformidad de Depósitos de Fertilizantes y/o Fitosanitarios</p> <p>Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los depósitos de fertilizantes y/o fitosanitarios, alcanzados por el Documento de Certificación, cumplen con el protocolo de certificación de depósitos CIAFA aplicable.</p> <p>La Organización Certificada, con tipo de letra “Arial Bold” o “Negrita”. debe completar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - donde se encuentra “DC/QADP 00000000”, el número de certificado, que se encuentra en el Documento de Certificación. - donde se encuentra “XXXX”, el nivel de certificación alcanzado (Ej.: ORO, PLATA o BRONCE) según lo que indique el Documento de Certificación otorgado. La leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto debe estar centrado respecto a la marca. <p><u>La aplicación de la Marca IRAM:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.
--	--

5.4.23 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM DE EXTINTORES NUEVOS

5.4.23.1 Certificación IRAM de Conformidad de Extintores Nuevos

 <p>Este matafuego posee el sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM por pertenecer a un lote aprobado proveniente de un proceso de fabricación bajo control permanente del:</p> <p>17 - 000000</p> <p>INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN</p> <p>ADVERTENCIA: La numeración indicada al margen, identifica al matafuego y al fabricante con Sello IRAM. Cualquier adulteración de esta etiqueta o su colocación en productos no aprobados puede dar lugar a acciones legales. Ante cualquier duda consulte a IRAM, Ptev. 5206 Ciudad de Buenos Aires.</p>	<p>Sello IRAM de Conformidad de Extintores Nuevos con Norma IRAM</p> <p>(El número de lote mostrado en la imagen es a título de ejemplo)</p> <p>Sistema de Certificación N° 5</p> <p>Estampilla distintiva, que otorga IRAM, que identifica al Extintor Nuevo pertenece a un lote aprobado proveniente de un proceso de fabricación bajo control permanente de IRAM.</p> <p>Esta estampilla, con numeración unívoca, y debe ser pedida a IRAM por el Licenciario, con una antelación no menor a 30 días de su planificación de trabajo, para no generar retrasos en su comercialización.</p>
--	--

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 27 de 32</p>

5.4.24 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTORES

5.4.24.1 Certificación IRAM de Conformidad con Norma IRAM de Servicio de Mantenimiento y Recarga de Extintores

	<p>Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM de Servicio de Mantenimiento y Recarga de Extintores</p> <p>Estampilla distintiva, que otorga IRAM, que identifica al Licenciatarario que realizó el servicio de Mantenimiento y recarga de los extintores según la norma aplicable, alcanzados por el Documento de Certificación</p> <p>Las estampillas que identifican el Licenciatarario que realizó el servicio certificado son suministradas por IRAM. Para la impresión de las mismas el Licenciatarario debe enviar a IRAM su marca comercial para ser impresa, en la estampilla, en la zona donde indica "DATOS DEL LICENCIATARIO AUTORIZADO". Esta estampilla, con numeración unívoca, y debe ser pedida a IRAM por el Licenciatarario, con una antelación no menor a 30 días de su planificación de trabajo, para no generar retrasos en su comercialización. Una vez que el Licenciatarario abona las estampillas pedidas de acuerdo con su planificación, las mismas deben ser pegadas por el Licenciatarario, en cada extintor con la fecha (día/mes/año) de realizado el servicio y de su vencimiento.</p>
--	---

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 28 de 32</p>

5.4.25 CERTIFICACION IRAM DE CONFORMIDAD CON NORMA IRAM EN INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIOS.



5.4.25.1 Certificación IRAM de Conformidad con Norma IRAM de Servicio de Mantenimiento y Recarga de Extintores

 <p>INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIOS</p> <hr/> <p>IRAM 3501-3/4 XXXXXXX</p>	<p>Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM para la Certificación de empresas Diseñadoras e Instaladoras de Instalaciones Fijas contra Incendios.</p> <p>Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica a las Empresas Diseñadoras e Instaladoras Certificadas por IRAM, con el alcance y rubro definido por la Norma IRAM específica.</p> <p>La Organización Certificada, con tipo de letra "Arial Bold" o "Negrita". debe completar:</p> <p>- donde se encuentra "XXXXXX", el número de certificado, que se encuentra en el Documento de Certificación.</p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM:</u> - color rojo sobre distintos fondos se registrá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p>
 <p>INSTALACIONES FIJAS CONTRA INCENDIOS</p> <hr/> <p>IRAM 3546 XXXXXXX</p>	<p>Sello IRAM de Conformidad con Norma IRAM para la Certificación de empresas Mantenedoras de Instalaciones Fijas contra Incendios.</p> <p>Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica a las Empresas Mantenedoras Certificadas por IRAM, con el alcance y rubro definido por la Norma IRAM específica.</p> <p>La Organización Certificada, con tipo de letra "Arial Bold" o "Negrita". debe completar:</p> <p>- donde se encuentra "XXXXXX", el número de certificado, que se encuentra en el Documento de Certificación.</p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM:</u> - color rojo sobre distintos fondos se registrá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p>

 Instituto Argentino de Normalización y Certificación	DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN	DC-PG 129
Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios		
Revisión 05	Fecha Febrero 2021	Página 29 de 32

5.4.26 CERTIFICACIÓN IRAM DE CONFORMIDAD DE PRODUCTOS QUE UTILIZAN GAS

5.4.26.1 Certificación IRAM de Conformidad para los productos, artefactos y accesorios de GN (Gas Natural), GLP (Gas Licuado de Petróleo) por redes, GNC (Gas Natural Comprimido) y Tuberías Plástica y productos integrantes de KIT de GNC y la Marca de Aprobación establecida en la Resolución ENARGAS N° 56/2019:

 	<p>Marca IRAM de Conformidad de productos de Conformidad con un Documento normativo y Marca de aprobación de ENARGAS de la República Argentina.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo un Documento normativo junto con la Marca de Aprobación del ENARGAS que otorga el ENARGAS según lo establecido en la Resolución ENARGAS N° 56/2019 alcanzados por el Documento de Certificación otorgado.</p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM de Conformidad:</u> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p> <p><u>La aplicación de la marca de ENARGAS:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>
---	--

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 30 de 32</p>

5.4.27 CERTIFICACIÓN IRAM PARA EL RESTO DE LOS PRODUCTOS EN EL ÁMBITO REGULADO



5.4.27.1 Certificación IRAM de Productos y la Marca de Seguridad de la República Argentina que otorga la Autoridad de Aplicación según Resolución de la Secretaría de Industria, Comercio y Minería N° 799/99según sistema N° 5 (Marca de Conformidad) de la Resolución Mercosur N° 19/92:

	<p>Sello IRAM de Conformidad de productos de Conformidad con Norma IRAM y Marca de Seguridad de la República Argentina.</p> <p>Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo norma IRAM junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones alcanzados por el Documento de Certificación otorgado.</p> <p><u>La aplicación de la Sello IRAM:</u> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p> <p><u>La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>
	<p>Marca IRAM de Conformidad de productos de Conformidad con un Documento normativo y Marca de Seguridad de la República Argentina.</p> <p>Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo un Documento normativo junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones alcanzados por el Documento de Certificación otorgado.</p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM de Conformidad:</u> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se regirá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p> <p><u>La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>
	<p>Marca IRAM de Seguridad de productos de Conformidad con Norma IRAM o un Documento Normativo y Marca de Seguridad de la República Argentina.</p> <p>Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos bajo norma IRAM o Documento normativo junto con la Marca de Seguridad que otorga la Autoridad de Aplicación según lo establecido en las Resoluciones y Disposiciones alcanzados por el Documento de Certificación otorgado.</p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM de Seguridad:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p> <p><u>La aplicación de la Marca de Seguridad de la República Argentina:</u> - color positiva B/N y negativa B/N para cualquier fondo.</p>





 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 31 de 32</p>

5.4.28 CERTIFICACIÓN IRAM PARA EL RESTO DE LOS PRODUCTOS EN EL ÁMBITO VOLUNTARIO

5.4.28.1 Certificación IRAM de productos, procesos y servicios según norma ISO/IEC 17067, sistema N° 5 (Marca de Conformidad) y Sistema 1b (Certificación de Lote):

	<p>Sello IRAM de Conformidad de productos, procesos y servicios de Conformidad con Norma IRAM</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos, procesos y servicios alcanzados por el Documento de Certificación bajo norma IRAM.</p> <p><i>En "XX XXX" se debe colocar la norma y su número (IRAM 3000). La fuente para escribir la norma y su número debe ser "Arial Bold" o "Negrita". La separación entre el sello y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto debe estar centrado respecto a la marca.</i></p> <p><u>La aplicación de la Sello IRAM:</u> - color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se registrá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales.</p>
<p>1-</p> 	<p>Marca IRAM de productos, procesos y servicios de Conformidad con Documento normativo</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Marca distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos, procesos y servicios alcanzados por el Documento de Certificación bajo un documento normativo.</p>
<p>2-</p> 	<p><i>En "XX XXX" se debe colocar la norma y su número (IRAM 3000). La fuente para escribir la norma y su número debe ser "Arial Bold" o "Negrita". La separación entre el sello y la leyenda será igual a la altura de la fuente utilizada. El texto debe estar centrado respecto a la marca.</i></p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM de Conformidad:</u> Hay dos posibilidades: 1 -color (Pantone 308 CVC) sobre distintos fondos se registrá por las directivas del logo símbolo institucional, existiendo la posibilidad de aplicarlo en su versión positiva B/N y negativa B/N para fondos complejos o colores no institucionales. 2- líneas que identifican el contorno del logo en negro para fondo blanco o en blanco para fondo negro.</p>
	<p>Marca IRAM de Seguridad de productos, procesos y servicios con Norma IRAM o Documento normativo</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Marca de seguridad distintiva, que otorga IRAM, que identifica los productos, procesos y servicios alcanzados por el Documento de Certificación bajo una Norma IRAM o un documento normativo.</p> <p><u>La aplicación de la Marca IRAM de Seguridad:</u> - color positiva B/N y negativa B/N sobre distintos fondos se registrá por las directivas del logo símbolo institucional.</p>

 <p>Instituto Argentino de Normalización y Certificación</p>	<p>DIRECCIÓN DE CERTIFICACIÓN</p>	<p>DC-PG 129</p>
<p>Aplicación de las Marcas de Conformidad de la Certificación IRAM para Productos, Procesos y Servicios</p>		
<p>Revisión 05</p>	<p>Fecha Febrero 2021</p>	<p>Página 32 de 32</p>

 	<p>Estampilla IRAM de Certificación de Conformidad de Lote.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 7</u> Estampilla distintiva, que otorga IRAM, que identifica, con un número correlativo, los productos alcanzados por el Documento de Certificación otorgado. Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por IRAM y debe ser pegada en cada producto certificado. El número de las estampillas se encuentra en el Documento de Certificación como respaldo de la certificación.</p>
	<p>Estampilla IRAM de Certificación de Seguridad en Maquinaria Agrícola.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Estampilla distintiva, que otorga IRAM, que identifica, con un número correlativo, los productos alcanzados por la norma IRAM de Certificación otorgado. Cada estampilla, con su número unívoco, es entregada por IRAM y debe ser pegada en cada producto certificado.</p>
 <p>IRAM 8075 Licencia N°:</p>	<p>Marca IRAM aplicable a la Certificación de Etiquetas de advertencia para Maquinaria Agrícola.</p> <p><u>Sistema de Certificación N° 5</u> Marca de seguridad distintiva que otorga IRAM, que identifica los productos alcanzados por la Norma IRAM aplicable. La marca IRAM puede aplicarse en 1 de cada 10 productos cuando estos sean de dimensiones tan reducidas que no permitan su legibilidad. Otra opción es indicar la marca IRAM en una etiqueta independiente.</p>

Ante cualquier duda o necesidad de información, contáctese con IRAM – División de Certificación de Productos – a las siguientes direcciones:

e-mail: certiproducto@iram.org.ar / jogando@iram.org.ar

Tel: +54 11 5246 0820 / +54 11 5246-0841 / +54 11 4346 0611

Página web: www.iram.org.ar